

STAR



STAR 500-510-520-530

Design: OMP R&D

Sedile e schienale in polipropilene.

Nella versione da tappezzare i pannelli e coperture sono in polipropilene e nelle versioni 520 e 530 l'interno schienale è in legno. A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo.

I puntali sono in polipropilene colore nero.

Gambe e supporti schienale sono in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3, mentre i traversi sono in tubo Ø18 mm spessore 1,5 mm secondo norma UNI 10305-3.

Impilabilità massima: 10 sedie.

Carrello verniciato in epossipoliesteri nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o alluminio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Polypropylene seat and backrest.

In the version for upholstery, the panels and covers are in polypropylene and in the 520-530 versions the inner backrest part is in wood.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version.

Black polypropylene end-pieces.

The legs and backrest supports are in round tube Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with the UNI 10305-3 standard, while the crosspieces are in tube Ø18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Maximum stackability: 10 chairs.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Frame finish: chromium-plated, average thickness 5 microns, black or embossed aluminium epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coated, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or with black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

STAR 501

Sedile e schienale in lamiera spessore 10/10 secondo norma UNI EN10130/92.

Gambe e supporti schienale sono in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3, mentre i traversi sono in tubo Ø18 mm spessore 1,5 mm secondo norma UNI 10305-3.

Impilabilità massima: 10 sedie.

Carrello verniciato in epossipoliesteri nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Finitura telaio: verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio lucido con spessore medio di 50 micron.

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio lucido con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero oppure tavolino in metallo perforato dim. 460 x 480.

Seat and backrest in sheet metal, thickness 10/10, in compliance with UNI EN10130/92 standard.

Legs and backrest supports in round tube Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard, crosspieces in tube Ø18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Maximum stackability: 10 chairs.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Frame finish: black or polished grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coated, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or polished grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate or perforated metal dim. 460 x 480.

STAR 503

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio lucido con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero oppure tavolino in metallo perforato dim. 460 x 480 mm.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or polished grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate or perforated metal table dim. 460 x 480 mm.

STAR 500-501-503

Design: OMP R&D

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP03
Bordeaux



PP10
Blu
Blue

Star 500: parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel

Star 501: parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC35
Acciaio verniciato
grigio lucido
Polished grey
painted steel

solo per panca - only for bench



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

* optional: faggio/beech



LF01
Faggio naturale
Natural beech

* Per la disponibilità dei componenti "optional" preghiamo di contattare l'Ufficio Commerciale di Omp Group.
For availability of the optional components, please contact the Omp Group Sales Department.

certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by



STAR 500 SEDIA 4 GAMBE 4 LEG CHAIR

EN 1022

Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 13761
The tests has been carried out according
to table 1 of EN 13761

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Urto contro il bracciolo
Arm rest impact test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della
UNI 10977
The tests has been carried out according
to table 1 of UNI 10977

EN 12727

Carico statico su tavoletta scrittoio
Vertical static load on auxiliary surface

Fatica verticale tavoletta scrittoio
Auxiliary writing surface durability test

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1

STAR 501 SEDIA 4 GAMBE 4 LEG CHAIR

EN 1728

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della
UNI 10977
The tests has been carried out according
to table 1 of UNI 10977

STAR 520 BRACCIOLO PANCA 500 CON TAVOLETTA 3 POSTI STAR 520 ARM WITH WRITING TABLET 3 SEAT

EN 12727

Carico statico su tavoletta scrittoio
Vertical static load on auxiliary surface

Fatica verticale tavoletta scrittoio
Auxiliary writing surface durability test

STAR 500 PANCA RIBALTABILE STAR 500 TIP-UP BENCH

EN 12727

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sul bracciolo
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sul bracciolo
Arm downwards static load test

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1

PANCA MOBILE - STAR 500 - SEDUTA FISSA STAR 500 - MOBILE BENCH - FIXED SEAT

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test
Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Resistenza alla caduta
Drop test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Urto contro il bracciolo
Arm rest impact test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della
UNI 10977
The tests has been carried out according
to table 1 of UNI 10977

EN 1022

Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1

PANCA STAR 501 STAR 501 BENCH

EN 12727

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Carico statico verticale sullo schienale
Vertical static test on back

Carico statico orizzontale sullo schienale
Horizontal forward static load to back

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Fatica sedile-schienale
Seat and back durability test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test


SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1


STAR 500-510




STAR 500 4 LEGS



STAR 510 4 LEGS WITH ARMS



STAR 500 BENCH




STAR 520



STAR 520 4 LEGS

STAR 520 4 LEGS WITH ARMS AND TABLET



BRTV520-DX

Bracciolo destro con tavoletta antipanico
Right arm with antipanic writing tablet

BRTV520-SX

Bracciolo sinistro con tavoletta antipanico
Left arm with antipanic writing tablet




Tavoletta antipanico
sinistra per mancini
*Antipanic writing tablet
for left-handed*

SPVR520

Supporto
bracciolo
Arm support




STAR 500 BENCH FOR UPHOLSTERY - OVERTURNABLE SEAT



STAR 530



STAR 530 4 LEGS




STAR 530 BENCH


STAR WOOD



STAR WOOD 4 LEGS




STAR WOOD BENCH - FIXED SEAT




STAR 501



STAR 501 4 LEGS




STAR 501 BENCH



STAR 503



STAR 503 BENCH



01.
KBRTV510
(Bracciolo con snodo
antipanico fornito solo in
coppia con BR510)
*(Arm with anti-panic joint
supplied only in pairs with
BR510)*

02.
BR510 Bracciolo in nylon
(fornito solo in coppia)
Nylon armrest
(supplied only in pairs)

03.
CV500
Cestino portariviste
Newspaper rack

04.
GA 500 + 4 viti VTSC4813
Agganci in nylon
GA 500 + 4 screws VTSC4813
Nylon linking devices

05.
BR 500 Bracciolo ambidestro
in poliuretano
*BR 500 ambidextrous armrest
in polyurethane*

06.
BRTV500 tavoletta con snodo
non antipanico
*BRTV500 Writing tablet with
no anti-panic joint*

07.
C500
Carrello
Trolley

08.
Le sedie con bracciolo 500
sono impilabili
Le sedie 500 + tavoletta non
sono impilabili
Le sedie con bracciolo 510
non sono impilabili
*The chairs with arm 500 are
stackable
The chairs with arm 500
+ writing board are not
stackable
The chairs with arm 510 are
not stackable*



